

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0	Datum revize: 10.03.2023	Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009	Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019
--------------	-----------------------------	---	---

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název : MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML  
Kód výrobku : 0890 600 616

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi : Kosmetické přípravky  
Osobní péče  
Produkt pro profesionální použití

Doporučená omezení použití : Jedná se o přípravek kosmetický nebo pro osobní péči, který je za normálního a rozumně předvídatelného použití pro spotřebitele a ostatní uživatele bezpečný. U kosmetiky a spotřebního zboží konkrétně definovaného předpisy v jednotlivých zemích není nutné zajistit BL pro spotřebitele. Tento materiál není považován za nebezpečný, tento BL však obsahuje informace důležité pro bezpečnou manipulaci s ním a jeho správné používání v průmyslu, jakož i údaje o řešení neobvyklé a neplánované expozice např. při rozlití velké množství látky. Tento BL uschovejte a zpřístupněte zaměstnancům a ostatním uživatelům produktu. Konkrétní pokyny k použití najdete na obalu nebo v přibaleném letáku.

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma : Würth, spol. s r.o.  
č.p. 137  
29301 Nepřevázka

Telefon : +42(0) 326 345 111

Fax : +42(0) 326 345 119

Email osoby odpovědné za bezpečnostní list : prodsafe@wuerth.com

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Lékařská záchranná služba : 155 Hasiči : 150 , Policie: 158. Toxikologické informační středisko (TIS) Tel.24 hodin denně 224 919 293 / 224 915 402 / 224 914 575

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0	Datum revize: 10.03.2023	Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009	Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019
--------------	-----------------------------	---	---

Dráždivost pro kůži, Kategorie 2

H315: Dráždí kůži.

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

### 2.2 Prvky označení

#### Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly nebezpečnosti :



Signálním slovem : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti : H315 Dráždí kůži.  
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení :

#### Prevence:

P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.

#### Opatření:

P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.  
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.  
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

#### Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli  
Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli  
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky

### 2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízením Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.2 Směsi

##### Složky

Chemický název	Č. CAS Č.ES Č. indexu Registrační číslo	Klasifikace	Koncentrace (% w/w)
Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 <hr/> specifický limit koncentrace Eye Dam. 1; H318 >= 10 % Eye Irrit. 2; H319 5 - < 10 %	>= 5 - < 10
Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli	68955-19-1 273-257-1	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 <hr/> specifický limit koncentrace Eye Irrit. 2; H319 10 - < 20 % Eye Dam. 1; H318 >= 20 %	>= 3 - < 10
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky	147170-44-3	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 <hr/> specifický limit koncentrace Eye Dam. 1; H318 > 10 % Eye Irrit. 2A; H319 > 4 - 10 %	>= 1 - < 2,5

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0	Datum revize: 10.03.2023	Číslo BL (bezpeč- nostního listu): 4331282-00009	Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019
--------------	-----------------------------	--	---

---

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1 Popis první pomoci

- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| Všeobecné pokyny                      | : | Při úrazu nebo nevolnosti ihned přivolejte lékaře.<br>Přetrvávají-li symptomy nebo existují jakékoli pochybnosti je nutno vyžádat si radu lékaře.   |
| Ochrana osoby poskytující první pomoc | : | Pokud může dojít k expozici, osoby poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost a používat doporučené prostředky osobní ochrany (viz bod 8).   |
| Při vdechnutí                         | : | Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch.<br>Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.   |
| Při styku s kůží                      | : | V případě kontaktu okamžitě oplachujte kůži velkým množstvím vody nejméně 15 minut a přitom odložte kontaminované oblečení a obuv.<br>Vyhledejte lékařskou pomoc.<br>Potřísněný oděv před novým použitím vyperte.<br>Před novým použitím obuv pečlivě očistěte. |
| Při styku s očima                     | : | V případě kontaktu okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody nejméně 15 minut.<br>Nebude-li to obtížné, vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou použity.<br>Ihned přivolejte lékaře.   |
| Při požití                            | : | Při požití: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.<br>Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.<br>Vypláchněte ústa důkladně vodou.   |

#### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| Rizika | : | Dráždí kůži.<br>Způsobuje vážné poškození očí. |
|--------|---|--|

#### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| Ošetření | : | Nasaďte symptomatickou a podpůrnou léčbu. |
|----------|---|---|

---

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1 Hasiva

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Vhodná hasiva   | : | vodní sprcha<br>Alkoholu odolná pěna<br>Oxid uhličitý (CO <sub>2</sub> )<br>Hasicí prášek |
| Nevhodná hasiva | : | Plný proud vody   |

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0	Datum revize: 10.03.2023	Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009	Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019
--------------	-----------------------------	---	---

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při hašení požáru	:	Produkty hoření mohou představovat zdravotní riziko.
Nebezpečné produkty spalování	:	Oxidy uhlíku Oxidy síry Oxidy kovů Chlorované sloučeniny Oxidy dusíku (NOx)

### 5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče	:	Při požáru použijte izolační dýchací přístroj. Používejte vhodné ochranné prostředky.
Specifické způsoby hašení	:	Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. Uzavřené nádoby ochlazujte rozprašováním vody. Pokud je to bezpečné, nepoškozené nádoby odstraňte z okolí požáru. Vyklidte prostor.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob	:	Používejte vhodné ochranné prostředky. Dodržujte pokyny bezpečného nakládání (viz bod 7) a použijte doporučené prostředky osobní ochrany (viz bod 8).
--------------------------	---	---

### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí	:	Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem. Zamezte plošnému šíření (např. zahrazením nebo olejovou bariérou). Zachyťte a zneškodněte znečištěnou prací vodu. Při úniku značného množství látky, kterou nelze zachytit, by měly být informovány místní úřady.
---	---	--

### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody	:	Nechejte vsáknout do inertního materiálu. Jestliže dojde k rozlití velkého množství materiálu, vhodným způsobem ho zahradte, aby se nemohl šířit dále. Pokud lze materiál odčerpát, uchovejte jej ve vhodné nádobě. Zbytky rozlitého materiálu zachyťte vhodným absorbentem. Pro úniky a likvidaci tohoto materiálu, případně i materiálů a předmětů použitých při odstraňování úniků, mohou platit místní nebo celostátní předpisy. Je na vás, abyste si zjistili, které předpisy se na tento případ vztahují. Informace o některých místních nebo celostátních předpisech naleznete v částech 13 a 15 tohoto bezpečnostního listu.
----------------	---	--

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0	Datum revize: 10.03.2023	Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009	Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019
--------------	-----------------------------	---	---

---

### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz odstavce: 7, 8, 11, 12 a 13.

---

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Technická opatření            | : | Viz bod Technologická opatření v části OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY.   |
| Místní/celkové větrání        | : | Používejte pouze za dostatečného větrání.   |
| Pokyny pro bezpečné zacházení | : | Zabraňte styku s kůží nebo oděvem.<br>Zamezte vdechování par.<br>Nepožijte.<br>Zabraňte kontaktu s očima.<br>Po manipulaci důkladně omyjte kůži.<br>Manipulujte v souladu se správnými průmyslovými, hygienickými a bezpečnostními postupy a výsledky analýzy expozice na pracovišti.<br>Uchovávejte obal těsně uzavřený.<br>Zabraňte úniku materiálu, vzniku odpadu a minimalizujte vypouštění do životního prostředí. |
| Hygienická opatření           | : | Je-li při běžném používání pravděpodobná expozice chemickým vlivům, zajistěte v blízkosti pracoviště systém k oplachování očí a bezpečnostní sprchy. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte.   |

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

- |   |   |  |
|---|---|--|
| Požadavky na skladovací prostory a kontejnery | : | Uchovávejte v řádně označených obalech. Ponechávejte dobře uzavřené. Skladujte v souladu s příslušnými národními předpisy. |
| Pokyny pro skladování                         | : | Neskladujte v blízkosti následujících produktů:<br>Silná oxidační činidla<br>Plyny   |
| Doba skladování                               | : | 30 Měsíce  |

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

- |                                 |   |                          |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| Specifické (specifická) použití | : | Údaje nejsou k dispozici |
|---------------------------------|---|--------------------------|
- 

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

Složky	Č. CAS	Typ hodnoty (Forma expozice)	Kontrolní parametry	Základ
Olivový olej	8001-25-0	PEL (Celkové prach)	6 mg/m <sup>3</sup>	CZ OEL

### Odvozená hladina bez účinku (DNEL) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:

Název látky	Oblast použití	Cesty expozice	Možné ovlivnění zdraví	Hodnota
Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	Pracovníci	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	175 mg/m <sup>3</sup>
	Pracovníci	Požítí	Dlouhodobé - systémové účinky	2750 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	52 mg/m <sup>3</sup>
	Spotřebitelé	Styk s kůží	Dlouhodobé - systémové účinky	1650 mg/kg těl.hmot./den
Chlorid sodný	Spotřebitelé	Požítí	Dlouhodobé - systémové účinky	15 mg/kg těl.hmot./den
	Pracovníci	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	2068,62 mg/m <sup>3</sup>
	Pracovníci	Vdechnutí	Akutní - systémové účinky	2068,62 mg/m <sup>3</sup>
	Pracovníci	Styk s kůží	Dlouhodobé - systémové účinky	295,52 mg/kg těl.hmot./den
	Pracovníci	Styk s kůží	Akutní - systémové účinky	295,52 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	443,28 mg/m <sup>3</sup>
	Spotřebitelé	Vdechnutí	Akutní - systémové účinky	443,28 mg/m <sup>3</sup>
	Spotřebitelé	Styk s kůží	Dlouhodobé - systémové účinky	126,65 mg/kg těl.hmot./den
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky	Spotřebitelé	Styk s kůží	Akutní - systémové účinky	126,65 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Požítí	Dlouhodobé - systémové účinky	126,65 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Požítí	Akutní - systémové účinky	126,65 mg/kg těl.hmot./den
	Pracovníci	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	44 mg/m <sup>3</sup>
	Pracovníci	Styk s kůží	Dlouhodobé - systémové účinky	12,5 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Styk s kůží	Dlouhodobé - systémové účinky	7,5 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Požítí	Dlouhodobé - systémové účinky	7,5 mg/kg

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

			mové účinky	těl.hmot./den
Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli	Pracovníci	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	285 mg/m <sup>3</sup>
	Pracovníci	Styk s kůží	Dlouhodobé - systémové účinky	4060 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	85 mg/m <sup>3</sup>
	Spotřebitelé	Styk s kůží	Dlouhodobé - systémové účinky	2440 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Požítí	Dlouhodobé - systémové účinky	24 mg/kg těl.hmot./den

### Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:

Název látky	Životní prostředí	Hodnota
Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli	Sladká voda	0,24 mg/l
	Mořská voda	0,024 mg/l
	Přerušované používání/uvolňován	0,071 mg/l
	Čistírna odpadních vod	10000 mg/l
	Sladkovodní sediment	5,45 mg/kg
	Mořský sediment	0,545 mg/kg
Chlorid sodný	Půda	0,946 mg/kg
	Sladká voda	5 mg/l
	Čistírna odpadních vod	500 mg/l
Citronan sodný	Půda	4,86 mg/kg hmotnosti sušiny
	Sladká voda	0,44 mg/l
	Mořská voda	0,044 mg/l
	Čistírna odpadních vod	1000 mg/l
	Sladkovodní sediment	34,6 mg/kg hmotnosti sušiny
1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky	Mořská voda	3,46 mg/kg hmotnosti sušiny
	Půda	31,1 mg/kg hmotnosti sušiny
	Sladká voda	0,0135 mg/l
	Mořská voda	0,00135 mg/l
Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli	Čistírna odpadních vod	3000 mg/l
	Sladkovodní sediment	1 mg/kg
	Mořský sediment	0,1 mg/kg
	Půda	0,8 mg/kg
	Sladká voda	0,098 mg/l
Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli	Sladká voda – přerušovaný	0,013 mg/l
	Mořská voda	0,0098 mg/l
	Čistírna odpadních vod	6,8 mg/l
	Sladkovodní sediment	3,45 mg/kg



## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

		hmotnosti sušiny
	Mořský sediment	0,345 mg/kg hmotnosti sušiny
	Půda	0,631 mg/kg hmotnosti sušiny

### 8.2 Omezování expozice

#### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.  
Minimalizujte expoziční koncentrace na pracovišti.

#### Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí a obličeje : Použijte tento prostředek osobní ochrany:  
Je nutno použít ochranné brýle odolné chemikáliím.  
Při nebezpečí vystříknutí použijte:  
Obličejový štít  
Zařízení musí splňovat požadavky ČSN EN166

Ochrana rukou

Poznámky : není požadováno

Ochrana kůže a těla : Zvolte vhodný ochranný oděv na základě údajů o chemické odolnosti a na základě hodnocení místního rizika expozice.  
Je třeba zabránit styku s kůží používáním nepropustného ochranného oblečení (rukavice, zástěry, vysoké boty apod.).

Ochrana dýchacích cest : Pokud není k dispozici dostatečná lokální ventilace odváděných plynů nebo posouzení zjistí expozici mimo doporučené hodnoty, použijte ochranu dýchacích cest.  
Zařízení musí splňovat požadavky ČSN EN14387

Filtr typu : Kombinovaný typ, částice a organické páry (A-P)

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzický stav : pasta  
Barva : zelený  
Zápach : parfémovaný  
Prahová hodnota zápachu : Údaje nejsou k dispozici  
Bod tání / bod tuhnutí : Údaje nejsou k dispozici  
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu : 100 °C  
Hořlavost (pevné látky, plyny) : Nevztahuje se

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

---

Hořlavost (kapaliny)	:	Údaje nejsou k dispozici
Horní mez výbušnosti / Horní mez hořlavosti	:	Údaje nejsou k dispozici
Dolní mez výbušnosti / Dolní mez hořlavosti	:	Údaje nejsou k dispozici
Bod vzplanutí	:	Údaje nejsou k dispozici
Teplota samovznícení	:	Údaje nejsou k dispozici
Teplota rozkladu	:	Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako samoreaktivní.
pH	:	4,7 - 5,3 Koncentrace: 100 %
Viskozita	:	
Kinematická viskozita	:	Údaje nejsou k dispozici
Rozpustnost	:	
Rozpustnost ve vodě	:	částečně rozpustná látka
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	:	Nevztahuje se
Tlak páry	:	Údaje nejsou k dispozici
Hustota	:	1,08 - 1,10 g/cm <sup>3</sup>
Relativní hustota par	:	Údaje nejsou k dispozici
Velikost částic	:	
Velikost částic	:	Nevztahuje se

### 9.2 Další informace

Výbušniny	:	Nevýbušný
Oxidační vlastnosti	:	Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.
Rychlost odpařování	:	Údaje nejsou k dispozici

---

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita

Není klasifikováno jako látka s nebezpečím chemické reakce.

### 10.2 Chemická stabilita

Za normálních podmínek stabilní.

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0	Datum revize: 10.03.2023	Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009	Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019
--------------	-----------------------------	---	---

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce : Není známo.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit : Není známo.

### 10.5 Neslučitelné materiály

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : Žádné(y).

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o pravděpodobných cestách expozice : Vdechnutí  
Styk s kůží  
Požití  
Vniknutí do očí

#### Akutní toxicita

|| Na základě dostupných informací neklasifikováno.

#### Složky:

##### **Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli:**

Akutní orální toxicitu : LD50 (Potkan): 4.100 mg/kg  
Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování

Akutní dermální toxicitu : LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg  
Metoda: Směrnice OECD 402 pro testování  
Hodnocení: Látka nebo směs nejsou akutně dermálně toxické

##### **Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli:**

|| Akutní orální toxicitu : LD50 (Potkan): 4.010 mg/kg

##### **1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky:**

|| Akutní orální toxicitu : LD50 (Potkan): 2.335 mg/kg

|| Akutní dermální toxicitu : LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg  
Metoda: Směrnice OECD 402 pro testování  
Hodnocení: Látka nebo směs nejsou akutně dermálně toxické

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

---

### Žiravost/dráždivost pro kůži

|| Dráždí kůži.

#### Složky:

##### **Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli:**

Druh : Králík  
Metoda : Směrnice OECD 404 pro testování  
Výsledek : Kožní dráždivost

##### **Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli:**

Druh : Králík  
Metoda : Směrnice OECD 404 pro testování  
Výsledek : Kožní dráždivost

##### **1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky:**

Druh : Králík  
Metoda : Směrnice OECD 404 pro testování  
Výsledek : Nedráždí pokožku

### Vážné poškození očí / podráždění očí

|| Způsobuje vážné poškození očí.

#### Složky:

##### **Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli:**

Druh : Králík  
Výsledek : Nevratné účinky na zrak

##### **Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli:**

Druh : Králík  
Výsledek : Nevratné účinky na zrak  
Poznámky : Na základě údajů z podobných materiálů

##### **1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky:**

Druh : Králík  
Metoda : Směrnice OECD 405 pro testování  
Výsledek : Nevratné účinky na zrak

### Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

#### **Senzibilizace kůže**

|| Na základě dostupných informací neklasifikováno.

#### **Dechová senzibilizace**

|| Na základě dostupných informací neklasifikováno.

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

### Složky:

#### **Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli:**

Typ testu : Maximalizační test  
Cesty expozice : Styk s kůží  
Druh : Morče  
Metoda : Směrnice OECD 406 pro testování  
Výsledek : negativní

#### **Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli:**

Typ testu : Buehlerova zkouška  
Cesty expozice : Styk s kůží  
Druh : Morče  
Metoda : Směrnice OECD 406 pro testování  
Výsledek : negativní

#### **1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky:**

Typ testu : Maximalizační test  
Cesty expozice : Styk s kůží  
Druh : Morče  
Metoda : Směrnice OECD 406 pro testování  
Výsledek : negativní

#### **Mutagenita v zárodečných buňkách**

|| Na základě dostupných informací neklasifikováno.

### Složky:

#### **Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli:**

Genotoxicitě in vitro : Typ testu: Test bakteriální reverzní mutace (AMES)  
Výsledek: negativní

Genotoxicitě in vivo : Typ testu: Mutagenita (cytogenetický in vivo test na kostní dření savců, chromozomová analýza)  
Druh: Myš  
Způsob provedení: Požití  
Metoda: Směrnice OECD 475 pro testování  
Výsledek: negativní

#### **Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli:**

Genotoxicitě in vitro : Typ testu: Test bakteriální reverzní mutace (AMES)  
Metoda: Směrnice OECD 471 pro testování  
Výsledek: negativní

Typ testu: Test genové mutace savčích buněk in vitro  
Výsledek: negativní  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

Genotoxicitě in vivo : Typ testu: Mutagenita (cytogenetický in vivo test na kostní

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

dřeni savců, chromozomová analýza)  
Druh: Potkan  
Způsob provedení: Požití  
Výsledek: negativní  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

### **1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky:**

Genotoxicitě in vitro : Typ testu: Test bakteriální reverzní mutace (AMES)  
Výsledek: negativní

Genotoxicitě in vivo : Typ testu: Mikrojaderný test na savčích erythrocytech (cytogenetické stanovení in vivo)  
Druh: Myš  
Způsob provedení: Intraperitoneální injekce  
Výsledek: negativní

### **Karcinogenita**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

### **Složky:**

#### **Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli:**

Druh : Potkan  
Způsob provedení : Požití  
Doba expozice : 2 Roky  
Výsledek : negativní  
Poznámky : Na základě údajů z podobných materiálů

### **Toxicita pro reprodukci**

Na základě dostupných informací neklasifikováno.

### **Složky:**

#### **Alkohol C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli:**

Účinky na plodnost : Typ testu: Dvougenerační studie reprodukční toxicity  
Druh: Potkan  
Způsob provedení: Požití  
Výsledek: negativní

Účinky na vývoj plodu : Typ testu: Embryofetální vývoj  
Druh: Potkan  
Způsob provedení: Požití  
Výsledek: negativní

#### **Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli:**

Účinky na vývoj plodu : Typ testu: Embryofetální vývoj  
Druh: Potkan  
Způsob provedení: Požití  
Výsledek: negativní  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

||

### **1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky:**

Účinky na vývoj plodu : Typ testu: Embryofetální vývoj  
Druh: Potkan  
Způsob provedení: Požití  
Metoda: Směrnice OECD 414 pro testování  
Výsledek: negativní  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

|| Na základě dostupných informací neklasifikováno.

### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

|| Na základě dostupných informací neklasifikováno.

### **Toxicita po opakovaných dávkách**

#### **Složky:**

#### **Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli:**

Druh : Potkan  
NOAEL :  $\geq 225$  mg/kg  
Způsob provedení : Požití  
Doba expozice : 90 Dny  
Metoda : Směrnice OECD 408 pro testování

#### **Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli:**

Druh : Potkan  
NOAEL :  $> 100$  mg/kg  
Způsob provedení : Požití  
Doba expozice : 13 Týdny  
Poznámky : Na základě údajů z podobných materiálů

Druh : Myš  
NOAEL :  $> 100$  mg/kg  
Způsob provedení : Styk s kůží  
Doba expozice : 90 Dny  
Poznámky : Na základě údajů z podobných materiálů

### **1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky:**

Druh : Potkan  
NOAEL :  $\geq 247$  mg/kg  
Způsob provedení : Požití  
Doba expozice : 13 Týdny  
Metoda : Směrnice OECD 408 pro testování

### **Aspirační toxicita**

|| Na základě dostupných informací neklasifikováno.

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

### 11.2 Informace o další nebezpečnosti

#### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

##### Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### ODDÍL 12: Ekologické informace

#### 12.1 Toxicita

##### Složky:

##### **Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli:**

Toxicita pro ryby : LC50 (Danio rerio (danio pruhované)): 7,1 mg/l  
Doba expozice: 96 h  
Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 7,4 mg/l  
Doba expozice: 48 h  
Metoda: Směrnice OECD 202 pro testování

Toxicita pro řasy/vodní rostliny : EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené řasy)): 27,7 mg/l  
Doba expozice: 72 h  
Metoda: Směrnice OECD 201 pro testování

NOEC (Desmodesmus subspicatus (zelené řasy)): 0,95 mg/l  
Doba expozice: 72 h  
Metoda: Směrnice OECD 201 pro testování

Toxicita pro ryby (Chronická toxicita) : EC10: 0,69 mg/l  
Doba expozice: 45 d  
Druh: Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé (Chronická toxicita) : NOEC: 0,18 mg/l  
Doba expozice: 21 d  
Druh: Daphnia magna (perloočka velká)  
Metoda: Směrnice OECD 211 pro testování  
Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů

##### **Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli:**

Toxicita pro ryby : LC50 (Danio rerio (danio pruhované)): 1,3 mg/l  
Doba expozice: 96 h  
Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování

Toxicita pro dafnie a jiné : EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 2,8 mg/l



## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

vodní bezobratlé	Doba expozice: 48 h Metoda: Směrnice OECD 202 pro testování
Toxicita pro řasy/vodní rostliny	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené řasy)): 20 mg/l Doba expozice: 72 h Metoda: Nařízení (ES) č. 440/2008, příloha C.3  EC10 (Desmodesmus subspicatus (zelené řasy)): 7,6 mg/l Doba expozice: 72 h Metoda: Nařízení (ES) č. 440/2008, příloha C.3
Toxicita pro mikroorganismy	: EC50 : 680 mg/l Doba expozice: 3 h
Toxicita pro ryby (Chronická toxicita)	: NOEC: > 0,1 - 1 mg/l Doba expozice: 34 d Druh: Pimephales promelas (střevle) Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů
Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé (Chronická toxicita)	: NOEC: 1,8 mg/l Doba expozice: 21 d Druh: Daphnia magna (perloočka velká)

### **1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky:**

Toxicita pro ryby	: LC50 (Pimephales promelas (střevle)): 1,11 mg/l Doba expozice: 96 h Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování
Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé	: EC50 (Acartia tonsa (klanonožci vznášivky)): 7 mg/l Doba expozice: 48 h Metoda: ISO 14669 a metoda PARCOM
Toxicita pro řasy/vodní rostliny	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené řasy)): 1,5 mg/l Doba expozice: 72 h  NOEC (Desmodesmus subspicatus (zelené řasy)): 0,3 mg/l Doba expozice: 72 h
Toxicita pro mikroorganismy	: EC0 (Pseudomonas putida (Bakterie)): 3.000 mg/l Doba expozice: 16 h
Toxicita pro ryby (Chronická toxicita)	: NOEC: 0,135 mg/l Doba expozice: 37 d Druh: Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) Metoda: Směrnice OECD 210 pro testování Poznámky: Na základě údajů z podobných materiálů
Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé (Chronická toxicita)	: NOEC: 0,32 mg/l Doba expozice: 21 d Druh: Daphnia magna (perloočka velká) Metoda: Směrnice OECD 211 pro testování

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

||

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

#### Složky:

##### **Alkohol C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli:**

Biologická odbouratelnost : Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.  
Biologické odbourávání: 100 %  
Doba expozice: 28 d  
Metoda: Směrnice 67/548/EHS Přílohy V, C.4.C.

##### **Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli:**

Biologická odbouratelnost : Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.  
Biologické odbourávání: 93 %  
Doba expozice: 28 d  
Metoda: Směrnice 67/548/EHS Přílohy V, C.4.C.

##### **1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky:**

Biologická odbouratelnost : Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.  
Biologické odbourávání: 87,2 %  
Doba expozice: 28 d

### 12.3 Bioakumulační potenciál

#### Složky:

##### **Alkohol C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli:**

Rozdělovací koeficient: n- : log Pow: 0,3  
oktanol/voda

##### **Kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli:**

Rozdělovací koeficient: n- : log Pow: 1,41  
oktanol/voda

##### **1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 a C18-acylové) deriváty, hydroxidy, amfoterní látky:**

Rozdělovací koeficient: n- : log Pow: 1,79 - 7,17  
oktanol/voda Poznámky: Výpočet

### 12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

#### Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 %

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0	Datum revize: 10.03.2023	Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009	Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019
--------------	-----------------------------	---	---

či vyšší.

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Výrobek:**

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1 Metody nakládání s odpady

**Výrobek** : Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.  
Podle Evropského katalogu odpadů nejsou kódy odpadů charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití.  
Kódy odpadů by měl přidělit uživatel a to nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování odpadů.  
Neodstraňujte zbytky vhozením do kanalizace.

**Znečištěné obaly** : Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění.  
Není-li uvedeno jinak, zlikvidujte jako nevyužitý výrobek.

**Katalogové číslo odpadu** : Následující kódy odpadů jsou pouze návrhy:  
  
použitý produkt  
20 03 01, směsný komunální odpad  
  
nepoužitý produkt  
20 03 01, směsný komunální odpad  
  
nevyčištěné obaly  
15 01 06, směsné obaly

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### 14.1 UN číslo nebo ID číslo

**ADN** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**ADR** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**RID** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**IMDG** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**IATA** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0 Datum revize: 10.03.2023 Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009 Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019

### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

**ADN** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**ADR** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**RID** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**IMDG** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**IATA** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

### 14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu

**ADN** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**ADR** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**RID** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**IMDG** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**IATA** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

### 14.4 Obalová skupina

**ADN** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**ADR** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**RID** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**IMDG** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**IATA (Náklad)** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží  
**IATA (Cestující)** : Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Nepodléhá předpisům jako nebezpečné zboží

### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nevztahuje se

### 14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Poznámky : Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodávaném stavu.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

REACH - Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů (Příloha XVII) : Je třeba zvážit omezující podmínky pro následující položky: Číslo na seznamu 75, 3

REACH - Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů (Příloha XVII) : Máte-li v úmyslu použít tento produkt jako inkoust na tetování, kontaktujte svého prodejce.

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0	Datum revize: 10.03.2023	Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009	Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019
--------------	-----------------------------	---	---

REACH - Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy : Nevztahuje se podléhajících povolení (článek 59).

Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu : Nevztahuje se

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepřacované znění) : Nevztahuje se

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek : Nevztahuje se

REACH - Seznam látek podléhajících povolení (Příloha XIV) : Nevztahuje se

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek.  
Nevztahuje se

### Jiné předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti.

### ODDÍL 16: Další informace

Další informace : Body/témata předchozí verze, která byla pozměněna, jsou v hlavním dokumentu zvýrazněna dvěma zvislými čarami.

#### Plný text H-prohlášení

H315 : Dráždí kůži.  
H318 : Způsobuje vážné poškození očí.  
H412 : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0	Datum revize: 10.03.2023	Číslo BL (bezpečnostního listu): 4331282-00009	Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019
--------------	-----------------------------	---	---

### Plný text jiných zkratk

Aquatic Chronic	: Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí
Eye Dam.	: Vážné poškození očí
Skin Irrit.	: Dráždivost pro kůži
CZ OEL	: Kterým při práci - Příloha č. 2: Přípustné expoziční limity
CZ OEL / PEL	: Přípustné expoziční limity

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIIC - Australský seznam průmyslových chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC - Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECL - Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

### Další informace

Zdroje nejdůležitějších údajů : Interní technické údaje, údaje z BL surovin, výsledky hledání použitých při sestavování bezpečnostního listu na portálu OECD (eChem) a a Evropská agentura pro chemické látky, <http://echa.europa.eu/>

### Klasifikace směsi:

Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318

### Proces klasifikace:

Výpočetní metoda
Výpočetní metoda

Body/témata předchozí verze, která byla pozměněna, jsou v hlavním dokumentu zvýrazněna dvěma zvislými čarami.

## MYCÍ PASTA N-SUPER 250ML

Verze 3.0	Datum revize: 10.03.2023	Číslo BL (bezpeč- nostního listu): 4331282-00009	Datum posledního vydání: 03.11.2022 Datum prvního vydání: 20.05.2019
--------------	-----------------------------	--	---

---

Informace v tomto bezpečnostním listu (SDS) jsou správné podle našich znalostí, informací a přesvědčení, a to ke dni jeho zveřejnění. Tyto informace slouží pouze jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s látkou, její použití, zpracování, skladování, přepravu, likvidaci a případné uvolnění do životního prostředí. Nelze je považovat za záruku konkrétních parametrů. Poskytnuté informace platí pouze pro konkrétní materiál uvedený v tomto bezpečnostním listu (SDS) a nemusí být platné, pokud je materiál použit v kombinaci s jinými látkami či k jinému zpracování, pokud tyto nejsou v tomto textu uvedeny. Před použitím materiálu si prostudujte uvedené informace a doporučení v souvislosti se zamýšleným způsobem manipulace, použití, zpracování a skladování, a také informace o vhodnosti jeho použití v přírodním konečném produktu uživatele.

CZ / CS